

# » FELINO « VON GWINNER

## Typenliste 04/2015

gültig ab 01.04.2015

Gwinner Wohndesign

mit Ident-Nr. (IN)



**GWINNER**<sup>®</sup>

LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.

# MASSIVA

Qualitätsmöbel - unverschämt günstig!



04956-926767



verkauf@massiva-moebel.de  
info@massiva-moebel.de

Shop: [www.massiva-moebel.de](http://www.massiva-moebel.de)

## Inhaltsverzeichnis

Ausführungen	<b>Seite</b>	<b>4</b>
Produktinformationen und Bestellhinweise	<b>Seite</b>	<b>5-7</b>
Wandkombinationen	<b>Seite</b>	<b>8-19</b>
Planungssystem Einzeltypen	<b>Seite</b>	<b>20-26</b>
Esstische und Stühle	<b>Seite</b>	<b>27-28</b>
Couchtischempfehlungen	<b>Seite</b>	<b>29</b>
Zubehör ( Beleuchtungen, Einlegeböden etc.)	<b>Seite</b>	<b>30-31</b>
Planungsraster	<b>Rückseite</b>	<b>32</b>

## Preisgruppe 1

### Front und Korpus

Lack weiß, taupe oder fango seidenmatt

### Paneele

Lack weiß, taupe oder fango seidenmatt

## Preisgruppe 2

### Front und Korpus

Lack weiß, taupe oder fango seidenmatt

### Paneele

Balkeneiche honig oder Astnussbaum natur

**Planungshinweis für Vitrinenrückwände:** Werden Vitrinenrückwände in Edelfurnier (Balkeneiche oder Astnussbaum) gewünscht, müssen diese separat bestellt und berechnet werden!

Die lieferbaren Farbtöne sind Gwinner-spezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Gwinner-Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

## Felino ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

**Herstellungsland:** Deutschland



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

**Verarbeitete Materialien:** Die Front besteht in allen Lackausführungen aus 19 mm MDF-Platten. Seiten, Böden, Paneele und Rückwände Spanplatte E1. Im sichtbaren Bereich lackiert. Paneele echtholz furniert oder lackiert 33 mm, Rückwände 5 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metall-Topfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentüren und Paneelböden sind aus Floatglas parsol grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.

## Belastbarkeit:



Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.

Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

## Wohnhygiene:

Felino erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.

## Pflegehinweise:

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

## Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

## Energieverbrauch:

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

## Qualitätsmerkmale:

Alle sichtbaren Korpusteile sind außen und innen lackiert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar. Alle Türen sind serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.


## Furniermerkmale:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Bei Balkeneiche und Astnussbaum werden ganz bewusst Furniere mit Rissen und Astlöchern ausgesucht und dunkel ausgespachtelt. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Paneelen und Vitrinenrückwänden ihren gewollt urwüchsigen Charakter. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei Modell Felino gewollt sind, den Wert Ihres Unikats erhöhen und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden.

**Elektroinstallation:** Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Winkelbord wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt 1-3 Kabel darin verlegt werden.



## Planungs und Bestellhinweise

Felino ist individuell planbar mit den Planungsprogrammen



Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Gwinner-Typenliste!

### Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Modell Felino sind folgende Angaben erforderlich:

- **Die Lackausführung von Front und Korpus**
- **Die Ausführung der Paneele und Vitrinenrückwände**
- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**
- **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**

**!** Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.


## Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen

- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.
- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von **IN 249** können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muß zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.

**Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Best.-Nr. der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE1</b> (wie Abbildung!)	<b>FE1-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 <b>IN</b>	651	651
PG 2 <b>IN</b>	662	662


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
4 LED-Leuchten für Paneele	<b>LSP1</b>	125
1 Vorschaltgerät 30 Watt	<b>LEVG30</b>	179
Elektrostaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 205,7 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE2</b> (wie Abbildung!)	<b>FE2-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 <b>IN</b>	633	633
PG 2 <b>IN</b>	645	645


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Strahler für die Vitrine	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
4 LED-Leuchten für Paneele	<b>LSP1</b>	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrostaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 196,9 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE3</b> (wie Abbildung!)	<b>FE3-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 <b>IN</b>	649	649
PG 2 <b>IN</b>	657	657

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	<b>LB114</b>	154
1 Vorschaltgerät 30 Watt	<b>LEVG30</b>	179
Elektrostaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268


Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-4 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW15-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 170,5 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



**Best.-Nr.**  
PG 1 **IN**  
PG 2 **IN**

**FE4** (wie Abbildung!)  
635  
643

**FE4-SV** (seitenverkehrt!)  
635  
643

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**


Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB114</b>	154
1 Vorschaltgerät 30 Watt	<b>LEVG30</b>	179
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 196,9 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



**Best.-Nr.**  
PG 1 **IN**  
PG 2 **IN**

**FE7** (wie Abbildung!)  
648  
657

**FE7-SV** (seitenverkehrt!)  
648  
657

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**


Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
3 LED-Leuchten für Paneele	<b>LSP1</b>	125
1 Vorschaltgerät 30 Watt	<b>LEVG30</b>	179
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-3 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW15-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 186,8 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



**Best.-Nr.**  
PG 1 **IN**  
PG 2 **IN**

**FE8** (wie Abbildung!)  
643  
653

**FE8-SV** (seitenverkehrt!)  
643  
653

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**


Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB144</b>	176
3 LED-Leuchten für Paneele	<b>LSP1</b>	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 205,7 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE9</b> (wie Abbildung!)	<b>FE9-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	620	620
PG 2 IN	632	632


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Strahler für die Vitrine	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
3 LED-Leuchten für Paneele	<b>LSP1</b>	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-4 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 205,7 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE10</b> (wie Abbildung!)	<b>FE10-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	600	600
PG 2 IN	610	610


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Strahler für die Vitrine	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-4 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 152,9 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE11</b> (wie Abbildung!)	<b>FE11-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	651	651
PG 2 IN	660	660

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB144</b>	176
1 Vorschaltgerät 30 Watt	<b>LEVG30</b>	179
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268


Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 170,5 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm




**Best.-Nr.**  
PG 1 IN  
PG 2 IN

**FE12** (wie Abbildung!)  
634  
642

**FE12-SV** (seitenverkehrt!)  
634  
642

H: 205,7 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm




**Best.-Nr.**  
PG 1 IN  
PG 2 IN

**FE13** (wie Abbildung!)  
648  
658

**FE13-SV** (seitenverkehrt!)  
648  
658

H: 205,7 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



**Best.-Nr.**  
PG 1 IN  
PG 2 IN

**FE14** (wie Abbildung!)  
612  
617

**FE14-SV** (seitenverkehrt!)  
612  
617

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB144	176
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	179
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	268
Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-65	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP1	125
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	179
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES49F	268
Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-49	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES49F	268
Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-49	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 181,1 cm




Best.-Nr.	FE15 (wie Abbildung!)	FE15-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	591	591
PG 2 IN	597	597

Empfohlenes Zubehör:		
	pro Stück	IN
<b>Beleuchtung</b>		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES49F	268
<b>Zubehör allgemein</b>		
3 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-3 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-49	127

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

H: 181,1 cm




Best.-Nr.	FE16 (wie Abbildung!)	FE16-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	556	556
PG 2 IN	565	565

Empfohlenes Zubehör:		
	pro Stück	IN
<b>Beleuchtung</b>		
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	268
<b>Zubehör allgemein</b>		
3 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-3 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW2-65	127

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

H: 186,8 cm



Best.-Nr.	FE18 (wie Abbildung!)	FE18-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	629	629
PG 2 IN	642	642


Empfohlenes Zubehör:		
	pro Stück	IN
<b>Beleuchtung</b>		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP1	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	268
<b>Zubehör allgemein</b>		
4 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-4 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-65	127

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 205,7 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Best.-Nr.	FE20 (wie Abbildung!)	FE20-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	638	638
PG 2 IN	649	649


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP1	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	152
Elektrostufach mit Fernbedienung	LES65F	268
Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW15-65	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 152,9 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Best.-Nr.	FE21 (wie Abbildung!)	FE21-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	651	651
PG 2 IN	661	661

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**


Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB144	176
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	179
Elektrostufach mit Fernbedienung	LES65F	268
Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-65	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



**Best.-Nr.**  
PG 1 IN  
PG 2 IN

**FE22** (wie Abbildung!)  
670  
682

**FE22-SV** (seitenverkehrt!)  
670  
682

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB114	154
5 LED-Leuchten für Paneele	LSP1	125
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	179
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	268


Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-65	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 186,8 cm

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



**Best.-Nr.**  
PG 1 IN  
PG 2 IN

**FE23** (wie Abbildung!)  
638  
649

**FE23-SV** (seitenverkehrt!)  
638  
649

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**


Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP1	125
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	179
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	268

Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-3 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW15-65	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



**Best.-Nr.**  
PG 1 IN  
PG 2 IN

**FE24** (wie Abbildung!)  
599  
605

**FE24-SV** (seitenverkehrt!)  
599  
605

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**


Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	192
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	179
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	268

Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-3 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW15-65	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 205,7 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE25</b> (wie Abbildung!)	<b>FE25-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1	IN 638	IN 638
PG 2	IN 648	IN 648


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB144	176
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP1	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	152
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES49F	268

Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-49	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 196,9 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE26</b> (wie Abbildung!)	<b>FE26-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1	IN 669	IN 669
PG 2	IN 680	IN 680


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114	154
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP1	125
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	179
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	268

Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-4 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-65	127
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW15-65	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 196,9 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE28</b> (wie Abbildung!)	<b>FE28-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1	IN 637	IN 637
PG 2	IN 643	IN 643

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**


Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	136
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114	154
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	179
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	268

Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	VZ500	111
1-4 Organisationseinteilungen für UT	OET65	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-65	127
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW15-65	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 205,7 cm




<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE29</b> (wie Abbildung!)	<b>FE29-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	641	641
PG 2 IN	652	652

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
3 LED-Leuchten für Paneele	<b>LSP1</b>	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES49F</b>	268
Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-4 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-49</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 196,9 cm




<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE30</b> (wie Abbildung!)	<b>FE30-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	616	616
PG 2 IN	622	622

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
1 Vorschaltgerät 30 Watt	<b>LEVG30</b>	179
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268
Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-3 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW15-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 205,7 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE31</b> (wie Abbildung!)	<b>FE31-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	632	632
PG 2 IN	640	640


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES49F</b>	268
Zubehör allgemein		
5 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-5 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-49</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm




<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE32</b> (wie Abbildung!)	<b>FE32-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	578	578
PG 2 IN	595	595

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB174</b>	192
3 LED-Leuchten für Paneele	<b>LSP1</b>	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
1 Fernbedienung	<b>FKS4</b>	238
Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-3 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 152,9 cm




<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE35</b> (wie Abbildung!)	<b>FE35-SV</b> (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	621	621
PG 2 IN	631	631

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	<b>LB114</b>	154
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268
Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-4 Organisationseinteilungen für UT	<b>OET65</b>	205
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 196,9 cm



<b>Best.-Nr.</b>	<b>FE61</b>
PG 1 IN	626
PG 2 IN	626

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**


Beleuchtung		
7 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 Vorschaltgerät 30 Watt	<b>LEVG30</b>	179
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268
Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Sideboard	<b>VZ320</b>	111
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127
4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW15-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 196,9 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



**Best.-Nr.** FE62  
**PG 1 IN** 596  
**PG 2 IN** 600


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	<b>LB114</b>	154
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das UT	<b>VZ500</b>	111
1-2 Organisationseinheiten für UT	<b>OET65</b>	205
4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW15-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 196,9 cm

Tiefe: 41.2 cm



**Best.-Nr.** FE63  
**PG 1 IN** 600  
**PG 2 IN** 602


**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
5 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268
Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Sideboard	<b>VZ320</b>	111
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW15-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

H: 196,9 cm

Tiefe: 41.2 cm



**Best.-Nr.** FE64  
**PG 1 IN** 588  
**PG 2 IN** 588

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**


Beleuchtung		
5 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268
Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Sideboard	<b>VZ320</b>	111
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW15-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm


Tiefe: 41.2 cm



**Best.-Nr.** FE41  
**PG 1 IN** 535  
**PG 2 IN** 535

H: 91,3 cm


Tiefe: 41.2 cm



**Best.-Nr.** FE42  
**PG 1 IN** 544  
**PG 2 IN** 544

H: 144,1 cm


Tiefe: 41.2 cm



**Best.-Nr.** FE51  
**PG 1 IN** 522  
**PG 2 IN** 522

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm



**Best.-Nr.** FE52  
**PG 1 IN** 528  
**PG 2 IN** 528

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Sideboard	<b>VZ320</b>	111
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das Sideboard	<b>VZ320</b>	111
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW15-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

**Empfohlenes Zubehör:** pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 LED-Strahler für die Vitrinen	<b>LST2</b>	136
1 Vorschaltgerät 15 Watt	<b>LEVG15</b>	152
Elektrotaufach mit Fernbedienung	<b>LES65F</b>	268

Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das Sideboard	<b>VZ320</b>	111
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	<b>RW2-65</b>	127

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31**

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten

**Planungshinweis:** Alle Vitrinenrückwände werden standardmäßig in Lack geliefert, Vitrinenrückwände in Edelfurnier siehe Zubehör Seite 31.

## Elemente 11-Raster

	<b>U11-402L</b> (Anschlag links)	<b>U11-142L</b>	<b>U11-342L</b>	<b>U11-132L</b>	<b>U11-302L</b>
<b>Best.-Nr.</b>	<b>U11-402R</b> (Anschlag rechts)	<b>U11-142R</b>	<b>U11-342R</b>	<b>U11-132R</b>	<b>U11-302R</b>
PG 1 IN	447	454	440	433	417
PG 2 IN	447	454	440	433	417

## Elemente 11-Raster mit einseitiger Seitenverglasung

<b>Best.-Nr.</b>	<b>UVL11-402</b>	<b>UVR11-402</b>	<b>UVL11-142</b>	<b>UVR11-142</b>	<b>UVL11-342</b>	<b>UVR11-342</b>
PG 1 IN	453	453	458	458	445	445
PG 2 IN	453	453	458	458	445	445

## Elemente 11-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung

<b>Best.-Nr.</b>	<b>UV11-402L</b> (Anschlag links)	<b>UV11-142L</b>	<b>UV11-342L</b>
<b>Best.-Nr.</b>	<b>UV11-402R</b> (Anschlag rechts)	<b>UV11-142R</b>	<b>UV11-342R</b>
PG 1 IN	459	463	450
PG 2 IN	459	463	450

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 30-31

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.

## Elemente 8-Raster

	<b>U8-402L</b> (Anschlag links)	<b>U8-142L</b>	<b>U8-342L</b>	<b>U8-132L</b>	<b>U8-302L</b>
<b>Best.-Nr.</b>	<b>U8-402R</b> (Anschlag rechts)	<b>U8-142R</b>	<b>U8-342R</b>	<b>U8-132R</b>	<b>U8-302R</b>
<b>PG 1 IN</b>	430	436	422	422	403
<b>PG 2 IN</b>	430	436	422	422	403

## Elemente 8-Raster mit einseitiger Seitenverglasung

	<b>UVL8-402</b>	<b>UVR8-402</b>	<b>UVL8-142</b>	<b>UVR8-142</b>	<b>UVL8-342</b>	<b>UVR8-342</b>
<b>Best.-Nr.</b>						
<b>PG 1 IN</b>	438	438	442	442	428	428
<b>PG 2 IN</b>	438	438	442	442	428	428

## Elemente 8-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung

	<b>UV8-402L</b> (Anschlag links)	<b>UV8-142L</b>	<b>UV8-342L</b>
<b>Best.-Nr.</b>	<b>UV8-402R</b> (Anschlag rechts)	<b>UV8-142R</b>	<b>UV8-342R</b>
<b>PG 1 IN</b>	445	447	435
<b>PG 2 IN</b>	445	447	435

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.

## Elemente 5-Raster

<b>Best.-Nr.</b>	<b>U5-401L</b>	<b>U5-141L</b>	<b>U5-142L</b>	<b>U5-301L</b>	<b>U5-131L</b>
	(Anschlag links)				
<b>Best.-Nr.</b>	<b>U5-401R</b>	<b>U5-141R</b>	<b>U5-142R</b>	<b>U5-301R</b>	<b>U5-131R</b>
<b>PG 1 IN</b>	390	405	422	358	386
<b>PG 2 IN</b>	390	405	422	358	386

## Elemente 5-Raster

<b>Best.-Nr.</b>	<b>U5-103</b>	<b>U5-104</b>	<b>U5-105</b>
<b>PG 1 IN</b>	403	414	429
<b>PG 2 IN</b>	403	414	429

## Elemente 5-Raster mit einseitiger Seitenverglasung

<b>Best.-Nr.</b>	<b>UVL5-401</b>	<b>UVR5-401</b>	<b>UVL5-141</b>	<b>UVR5-141</b>	<b>UVL5-142</b>	<b>UVR5-142</b>
<b>PG 1 IN</b>	398	398	412	412	428	428
<b>PG 2 IN</b>	398	398	412	412	428	428

## Elemente 5-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung

<b>Best.-Nr.</b>	<b>UV5-401L</b>	<b>UV5-141L</b>	<b>UV5-142L</b>
	(Anschlag links)		
<b>Best.-Nr.</b>	<b>UV5-401R</b>	<b>UV5-141R</b>	<b>UV5-142R</b>
<b>PG 1 IN</b>	405	418	435
<b>PG 2 IN</b>	405	418	435

# Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 30-31




Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 Kg. pro Boden.

## Hängeschränke 9-Raster




Best.-Nr.	H9-401L (Anschlag links)	H9-402L	H9-301L	H9-401KL	H9-402KL
Best.-Nr.	H9-401R (rechts)	H9-402R	H9-301R	H9-401KR	H9-402KR
PG 1 IN	416	439	389	409	431
PG 2 IN	416	439	389	409	431

## Hängeschränke 9-Raster mit einseitiger Seitenverglasung



Best.-Nr.	HVL9-401	HVR9-401	HVL9-402	HVR9-402	HVL9-401K	HVR9-401K	HVL9-402K	HVR9-402K
PG 1 IN	424	424	446	446	416	416	439	439
PG 2 IN	424	424	446	446	416	416	439	439

## Hängeschränke 9-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung



Best.-Nr.	HV9-401L (Anschlag links)	HV9-402L	HV9-401KL	HV9-402KL
Best.-Nr.	HV9-401R (rechts)	HV9-402R	HV9-401KR	HV9-402KR
PG 1 IN	429	452	422	446
PG 2 IN	429	452	422	446

## Hängeschränke 4-Raster zum frei hängen oder für Paneele




Best.-Nr.	H4-301L (Anschlag links)	H4-401L	HV4-401L	HVL4-401 (Beidseitig Glasseite)	HVR4-401 (Glasseite links)
Best.-Nr.	H4-301R (rechts)	H4-401R	HV4-401R	HVL4-401 (Glasseite rechts)	HVR4-401
PG 1 IN	346	380	396	389	389
PG 2 IN	346	380	396	389	389

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Die Unterteile werden standardmäßig mit durchgehenden Griffleisten über 2 bzw. 3 Schubkästen geliefert. Auf Wunsch können gegen Mehrpreis auch einzelne Griffleisten pro Schubkasten (65 cm) bestellt werden.

## Unterteile 1,5-Raster



**Mehrpreis für Einzelgriffleisten**  
pro Griffleiste

**Best.-Nr.** UTE15-102D  
PG 1 IN 381  
PG 2 IN 381

**Best.-Nr.** UTE15-103T  
PG 1 IN 424  
PG 2 IN 424

**GR646**  
114




**Planungshinweis:** Auf die standardmäßigen Kabeldurchlässe kann verzichtet werden. Alternativ sind individuelle Positionen möglich, sofern konstruktiv realisierbar. Zusätzliche Kabeldurchlässe **DL60** werden mit € 119 berechnet.

Sollte die Höhe der Gerätenische mit 14,3 cm nicht ausreichen können erhöhte Glasstützen in 19,3 cm Höhe bestellt werden. Der Mehrpreis hierfür beträgt IN 120



## Wandpaneele 3-Raster

○ = Kabeldurchlass





**Best.-Nr.** WP3-1  
PG 1 IN 376  
PG 2 IN 399

**Best.-Nr.** WP3-2  
PG 1 IN 376  
PG 2 IN 399

(wie Abbildung) (seitenverkehrt)  
**WP3-3** **WP3-3SV**  
403 403  
429 429

(wie Abbildung) (seitenverkehrt)  
**WP3-4** **WP3-4SV**  
403 403  
429 429



**Best.-Nr.** WP3-5  
PG 1 IN 412  
PG 2 IN 439




**Best.-Nr.** WP3-6  
PG 1 IN 412  
PG 2 IN 439

(wie Abbildung) (seitenverkehrt)  
**WP3-7** **WP3-7SV**  
427 427  
452 452

(wie Abbildung) (seitenverkehrt)  
**WP3-8** **WP3-8SV**  
427 427  
452 452

## Wandpaneele 7-Raster

**Hängeschränke 4-Raster**  
siehe Seite 23





**Best.-Nr.** WP7-1  
PG 1 IN 454  
PG 2 IN 477

(wie Abbildung) (seitenverkehrt)  
**WP7-2** **WP7-2SV**  
468 468  
492 492

(wie Abbildung) (seitenverkehrt)  
**WP7-3** **WP7-3SV**  
493 493  
515 515

(wie Abbildung) (seitenverkehrt)  
**WP7-4** **WP7-4SV**  
471 471  
494 471



**Best.-Nr.** WP7-5  
PG 1 IN 505  
PG 2 IN 529

(wie Abbildung) (seitenverkehrt)  
**WP7-5S**  
505 505  
529 529

(wie Abbildung) (seitenverkehrt)  
**WP7-6** **WP7-6SV**  
530 530  
555 555

# Planungssystem Einzeltypen

**Belastbarkeit alle Wandpaneele**

↓  45 Kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

**Belastbarkeit der Paneelböden aus Glas**

↓  Belastbar mit 6 Kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

○ =empfohlene Position für LED-Paneelleuchten **LSP1**  
siehe Zubehör Seite 30.

## Wandpaneele 9-Raster

Gesamthöhe 158,4 cm

Gesamtiefe 55,7 cm

<b>Best.-Nr.</b>	<b>WP9-1</b>	<b>WP9-2</b>	<b>WP9-12</b>	(wie Abbildung)	(seitenverkehrt)	(wie Abbildung)	(seitenverkehrt)
<b>PG 1 IN</b>	495	449	486	<b>WP9-3</b>	<b>WP9-3SV</b>	<b>WP9-13</b>	<b>WP9-13SV</b>
<b>PG 2 IN</b>	519	474	511	510	510	501	501
				536	536	529	529

Gesamthöhe 158,4 cm

Gesamtiefe 55,7 cm

<b>Best.-Nr.</b>	<b>WP9-4</b>	(wie Abbildung)	(seitenverkehrt)	(wie Abbildung)	(seitenverkehrt)
<b>PG 1 IN</b>	521	<b>WP9-5</b>	<b>WP9-5SV</b>	<b>WP9-6</b>	<b>WP9-6SV</b>
<b>PG 2 IN</b>	547	536	536	521	521
		559	559	547	547

Gesamthöhe 158,4 cm

Gesamtiefe 55,7 cm

<b>Best.-Nr.</b>	<b>WP9-7</b>	(wie Abbildung)	(seitenverkehrt)	<b>WP9-8</b>	<b>WP9-14</b>
<b>PG 1 IN</b>	511	<b>WP9-7SV</b>	<b>WP9-8</b>	486	529
<b>PG 2 IN</b>	536	511	510	510	553
		536			

Gesamthöhe 158,4 cm

Gesamtiefe 55,7 cm

<b>Best.-Nr.</b>	<b>WP9-9</b>	(wie Abbildung)	(seitenverkehrt)	(wie Abbildung)	(seitenverkehrt)	(wie Abbildung)	(seitenverkehrt)
<b>PG 1 IN</b>	548	<b>WP9-9SV</b>	<b>WP9-10</b>	<b>WP9-10SV</b>	<b>WP9-11</b>	<b>WP9-11SV</b>	<b>WP9-11SV</b>
<b>PG 2 IN</b>	573	548	533	533	534	534	534
		573	559	559	561	561	561

# Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## Belastbarkeit alle Wandpaneele

 45 Kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

### Wandpaneele 12-Raster

Paneelstärke 3,3 cm, Wandabstand 1,5 cm




#### Kabeldurchlass-Element für Wandpaneele chromfarbig

Durchmesser 6 cm, bitte gewünschte Position angeben!

<b>Best.-Nr.</b>	<b>WP12-1</b>	<b>WP12-2</b>	<b>DL60</b>
PG 1 IN	568	576	119
PG 2 IN	590	598	119

### Wandpaneele 14-Raster

Paneelstärke 3,3 cm, Wandabstand 1,5 cm



#### Kabeldurchlass-Element für Wandpaneele chromfarbig

Durchmesser 6 cm, bitte gewünschte Position angeben!

<b>Best.-Nr.</b>	<b>WP14-1</b>	<b>WP14-2</b>	<b>DL60</b>
PG 1 IN	588	595	119
PG 2 IN	610	617	119

Wandpaneele in 12- und 14-Raster Höhe sind in der Breite kürzbar, der Mehrpreis beträgt 30%. Bei allen anderen Paneelen sind keine Sondermaße möglich

### Hängepaneele 2-Raster mit Glasboden

 Belastbar mit 6 Kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



<b>Best.-Nr.</b>	<b>WPZ2-130</b>	<b>WPZ2-195</b>
PG 1 IN	284	330
PG 2 IN	306	344

# Esstische

## Esstische mit geradem Vierfußgestell, fest oder mit Schiebepatte

### Ausführungen

**Gestell:** Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.


**Platte :** **PG1** Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.

**PG2** Balkeneiche honig oder Astnussbaum natur.


(Bei Tischen mit Schiebepatte ist die Furnierung durchlaufend).

### Esstische nicht ausziehbar


Höhe 76,4 cm



**Breite 160 cm, Tiefe 90 cm**



**Breite 180 cm, Tiefe 90 cm**



**Breite 180 cm, Tiefe 90 cm**

**Best.-Nr.** **ET160B**

**PG 1 IN** 430

**PG 2 IN** 446

**ET180B**

436

452


**ET200B**

441


458

### Schiebepattentisch

Höhe 76,4 cm



**Breite 180/280 cm, Tiefe 90 cm**



**Breite 180 cm, Tiefe 90 cm**

**Best.-Nr.** **ET180AB**

Die 100 cm breite Schiebepatte verschwindet in eingefahrenem Zustand in der Tischkonstruktion.

**PG 1 IN** 533

**PG 2 IN** 548

## Tische mit Säulenfuß, fest oder ausziehbar

### Ausführungen

**Gestell:** Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.

**Fußplatte:** Metall gepulvert in Edelstahloptik


**Platte :** **PG1** Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.

**PG2** Balkeneiche honig oder Astnussbaum natur.

**Einlegeplatten:** Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.

### Esstische nicht ausziehbar

Höhe 75 cm



**Breite 160 cm, Tiefe 95 cm**

**Breite 180 cm, Tiefe 95 cm**

**Best.-Nr.** **ET160F**

**PG 1 IN** 477

**PG 2 IN** 492


**ET180F**

482

497

### Esstisch ausziehbar

Der Tisch kann mit zwei 45 cm breiten Einlegeplatten auf 225- oder 270 cm ausgezogen werden. Beide Platten werden in der Tischkonstruktion gelagert.



**Breite 180/225/270 cm, Tiefe 95 cm**

**ET180AF**

550

559

# Esstische

## Esstische mit abgeschrägtem Vierfußgestell, fest oder mit Schiebeplatte


**Ausführungen:**      **Gestell:** Lack weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.

**Platte:** Balkeneiche honig oder Astnussbaum natur furniert. (nicht in Lack lieferbar)  
(Bei Tischen mit Schiebeplatte ist die Furnierung durchlaufend).


### Esstische mit fester Platte

Höhe 76 cm


**NEU**



**Breite 160 cm, Tiefe 95 cm**  
**ET501-160**



**Breite 180 cm, Tiefe 95 cm**  
**ET501-180**



**Breite 200 cm, Tiefe 95 cm**  
**ET501-200**

**Best.-Nr.**  
PG 1 IN  
PG 2 IN

538

541


545

### Schiebeplattentische


Die Schiebeplatte verschwindet in eingefahrenem Zustand in der Tischkonstruktion.

Höhe 76 cm

**NEU**



**Breite 160/240 cm, Tiefe 95 cm**  
**ETA501-160**




**Breite 160 cm, Tiefe 95 cm**

**Best.-Nr.**  
PG 1 IN  
PG 2 IN

619

Höhe 76 cm

**NEU**



**Breite 200/300 cm, Tiefe 95 cm**  
**ETA501-200**



**Breite 200 cm, Tiefe 95 cm**


**Best.-Nr.**  
PG 1 IN  
PG 2 IN

634

# Stühle

Passende Stühle zu den Esstischen finden Sie in unserer Stuhl-Typenliste im aktuellen Gwinner Katalog!






### Beispiele aus der umfangreichen Gwinner Stuhlkollektion








# Couchtische

Formal passende Couchtische zu den Gwinner Modellen entnehmen Sie bitte unserer umfangreichen Couchtischkollektion aus der aktuellen Gwinner Couchtischliste!











**Zu Modell Felino empfehlen wir folgende Couchtischtypen:**



Die lieferbaren Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Gwinner Couchtischliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
<b>Beleuchtungen und Schalter</b>			
<b>LED-Einbaustrahler</b>	<b>LST2</b>	136	 <p>Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen <b>A++</b> bis <b>A</b> auf einer Skala von <b>A++</b>(höchste Effizienz) bis <b>E</b> (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
<b>LED-Leuchte für Paneele</b>	<b>LSP1</b>	125	 <p>Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/1 Watt.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen <b>A++</b> bis <b>A</b> auf einer Skala von <b>A++</b>(höchste Effizienz) bis <b>E</b> (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
<b>LED-Beleuchtung für 130 cm breite Paneele</b>	<b>LB114</b>	154	 <p>1 LED-Leuchte 114 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3,3 Watt.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen <b>A++</b> bis <b>A</b> auf einer Skala von <b>A++</b>(höchste Effizienz) bis <b>E</b> (geringste Effizienz). Die Lampen können getauscht werden.</p>
<b>LED-Beleuchtung für 162,5 cm breite Paneele</b>	<b>LB144</b>	176	 <p>1 LED-Leuchte 144 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/4,2 Watt.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen <b>A++</b> bis <b>A</b> auf einer Skala von <b>A++</b>(höchste Effizienz) bis <b>E</b> (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
<b>LED-Beleuchtung für 195 cm und 227,5 cm breite Paneele</b>	<b>LB174</b>	192	 <p>1 LED-Leuchte 174 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/5,1 Watt.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen <b>A++</b> bis <b>A</b> auf einer Skala von <b>A++</b>(höchste Effizienz) bis <b>E</b> (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.</p>
<b>LED-Vorschaltgerät 15 Watt</b>	<b>LEVG15</b>	152	 <p>12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
<b>LED-Vorschaltgerät 30 Watt</b>	<b>LEVG30</b>	179	 <p>12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
<b>Funkfernbedienung für LED- Beleuchtungen</b>	<b>FKS4</b>	238	 <p>Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät <b>LEVG15</b> mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte <b>LEVG30</b> mit 30 Watt verwenden!</p>
<b>Elektrostaufach mit Funkfernbedienung</b>			
Einbau hinter 65 cm breite Türen	<b>LES65F</b>	268	 <p>Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.</p>
Einbau hinter 48,8 cm breite Türen	<b>LES49F</b>	268	

# Zubehör

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
<b>Holz- und Glaseinlegeböden</b>			
Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen	<b>FA65</b>	134	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 X 33 X 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 48,8 cm breite Typen	<b>FA49</b>	134	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 X 33 X 1,9 cm
<b>Schubkasten-Sonderausstattungen</b>			
Mehrp reis Vollauszug	<b>VZ320</b>	111	Für 32 cm tiefe Schubkästen.
Mehrp reis Vollauszug	<b>VZ500</b>	111	Für 50 cm tiefe Schubkästen.
Besteckeinteilung für 65 cm Schubkästen	<b>BE65M</b>	207	 Für 6-teiliges Besteck, mit Messerblock. Ausführung Buche massiv, grau lackiert. Breite 57 cm, Tiefe 30,4 cm. Nicht für tiefe Unterteile geeignet.
Organisationseinteilung	<b>OET65</b>	205	 Für 65 cm breite Unterteil-Schubkästen - 48,4 cm x 57 cm. Ausführung Buche massiv, grau lackiert - Innenfächer durch Lochreihen verstellbar. (mit 2 Längs- und 2 Querteilern)
<b>Vitrinenrückwände in Edelfurnier</b>			
Vitrinenrückwand in Edelfurnier für 65 cm breite Vitrinen mit 2 Glasnischen	<b>RW15-65</b>	127/Stück	  
Vitrinenrückwand in Edelfurnier für 48,8 cm breite Vitrinen mit 2 Glasnischen	<b>RW15-49</b>	127/Stück	 
Vitrinenrückwand in Edelfurnier für 65 cm breite Vitrinen mit 1 Glasnische	<b>RW2-65</b>	127/Stück	 
Vitrinenrückwand in Edelfurnier für 48,8 cm breite Vitrinen mit 1 Glasnische	<b>RW2-49</b>	127/Stück	 
<b>Blenden</b>			
Blenden, alle Holzarten und Lacktöne einseitig	<b>BL19E</b>	261/m <sup>2</sup>	19 mm stark, fertig oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben. <b>max. a. Stück 250/60 cm</b> <b>Der Mindestpreis pro Blende beträgt IN 122</b>
Blenden, alle Holzarten und Lacktöne beidseitig	<b>BL19B</b>	300/m <sup>2</sup>	Wie oben, jedoch beidseitig oberflächenbehandelt. <b>max. a. Stück 250/60 cm</b> <b>Der Mindestpreis pro Blende beträgt IN 122</b>
<b>Für Blenden in Balkeneiche oder Astnussbaum beträgt der Aufpreis 50%</b>			

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von **IN 253** wird ein Mindermengen-Zuschlag von **IN 121** berechnet.

