

»» BELLANO «« VON GWINNER

Typenliste 01/2017

gültig ab 01.01.2017

Gwinner Wohndesign

mit Ident-Nr. (IN)



GWINNER[®]
LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.

MASSIVA

Qualitätsmöbel - unverschämt günstig!



04956-926767



verkauf@massiva-moebel.de
info@massiva-moebel.de

Shop: www.massiva-moebel.de

Front und Korpus Lack seidenmatt weiß

Front und Korpus Lack seidenmatt fango

Front und Korpus Lack seidenmatt taupe

NEU **Front und Korpus** Lack seidenmatt kaschmir

| Akzentausführungen in Furnier | Akzentausführungen in Lack/Betnoptik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kernbuche natur</p> <p>Nußbaum natur <small>(mit Splint)</small></p> <p>Wildeiche honig</p> <p>Balkeneiche natur</p> <p>Balkeneiche terra</p> | <p>Lack seidenmatt weiß</p> <p>Lack seidenmatt fango</p> <p>Lack seidenmatt taupe</p> <p>Lack seidenmatt kaschmir</p> <p>Betnoptik</p> |
| <p>Wird für eine Kombination eine Akzentausführung ausgewählt, werden alle Vitrinenrückwände, die TV-Bank und alle Winkelborde in dieser Holzart geliefert.</p> | |
| <p>Die lieferbaren Farbtöne sind Modell-spezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.</p> | |

Produktinformationen

Bellano ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Verarbeitete Materialien: Die Front besteht in allen Lackausführungen aus 19 mm MDF-Platten. Seiten, Böden und Rückwände Spanplatte E1. Im sichtbaren Bereich lackiert, oder im Akzentbereich echtholzfurniert. Seiten und Böden 19 mm, TV-Bänke 59 mm, Rückwände 5 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metall-Topfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentüren sind aus Floatglas klar, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar, Couchtischablagen aus satiniertem Glas.



Belastbarkeit:



Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.
Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene:

Bellano erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



Pflegehinweise:

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch:

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen **A⁺⁺** bis **A** auf einer Skala von **A⁺⁺** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Qualitätsmerkmale:

Alle sichtbaren Korpusteile sind außen und innen lackiert.


Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar. Alle Türen sind serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Elektroinstallation: Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrotaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Winkelbord wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt 1-3 Kabel darin verlegt werden.



Planungs und Bestellhinweise

Bellano ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm

furn plan

Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Gwinner-Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Modell Bellano sind folgende Angaben erforderlich:

- **Die Lackausführung von Front und Korpus**
- **Die Akzentausführung**
- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**
- **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**

! Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen


- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.
- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von **IN 253** können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muß zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.

Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Best.-Nr. der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Best.-Nr. BE01 (wie Abbildung!)
Preis IN 598


BE01-SV (seitenverkehrt!)
598

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 3 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LG65 | 144 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 | 181 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31



Best.-Nr. BE05 (wie Abbildung!)
Preis IN 577


BE05-SV (seitenverkehrt!)
577

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 3 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LG65 | 144 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 | 181 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-2 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 2 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 2 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31



Best.-Nr. BE13 (wie Abbildung!)
Preis IN 613

BE13-SV (seitenverkehrt!)
613

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 2 LED-Strahler für das Highboard | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 | 181 |
| 2 LED-Beleuchtungen für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-2 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 2 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 2 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Wandkombinationen


Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 214,5 cm

H: 195,6 cm

H: 144,1 cm



Best.-Nr. **BE14** (wie Abbildung!)
Preis IN 613

BE14-SV (seitenverkehrt!)
613


Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 2 LED-Strahler für das Highboard | LST2 | 137 |
| 2 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LG65 | 144 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 | 181 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB195 | LB174 | 194 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-2 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 2 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 2 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

H: 179,3 cm



Best.-Nr. **BE15** (wie Abbildung!)
Preis IN 587

BE15-SV (seitenverkehrt!)
587


Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 2 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

H: 179,3 cm



Best.-Nr. **BE16** (wie Abbildung!)
Preis IN 593

BE16-SV (seitenverkehrt!)
593

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 2 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB195 | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |


| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 5 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Best.-Nr. BE18 (wie Abbildung!) BE18-SV (seitenverkehrt!)
Preis IN 596 596

| Empfohlenes Zubehör: | | pro Stück | IN |
|------------------------------------|--------|-----------|----|
| Beleuchtung | | | |
| 2 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 | |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 | |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 | |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 | |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 | |
| Zubehör allgemein | | | |
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 | |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 | |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 | |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 | |


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31



Best.-Nr. BE19 (wie Abbildung!) BE19-SV (seitenverkehrt!)
Preis IN 591 591

| Empfohlenes Zubehör: | | pro Stück | IN |
|------------------------------------|--------|-----------|----|
| Beleuchtung | | | |
| 2 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LG65 | 144 | |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 | 181 | |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 | |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 | |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 | |
| Zubehör allgemein | | | |
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 | |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 | |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 | |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 | |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31



Best.-Nr. BE23 (wie Abbildung!) BE23-SV (seitenverkehrt!)
Preis IN 597 597


| Empfohlenes Zubehör: | | pro Stück | IN |
|------------------------------------|--------|-----------|----|
| Beleuchtung | | | |
| 3 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LG65 | 144 | |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 | 181 | |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB195 | LB174 | 194 | |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 | |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 | |
| Zubehör allgemein | | | |
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 | |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 | |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 | |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 | |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Best.-Nr. BE24 (wie Abbildung!)
Preis IN 569


BE24-SV (seitenverkehrt!)
569

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|-----------------------------------|--------|-----|
| 2 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB195 | LB174 | 194 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Funkfernbedienung | FKS4 | 241 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31



Best.-Nr. BE25 (wie Abbildung!)
Preis IN 591


BE25-SV (seitenverkehrt!)
591

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 1 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB195 | LB174 | 194 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31



Best.-Nr. BE26 (wie Abbildung!)
Preis IN 577

BE26-SV (seitenverkehrt!)
577

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 2 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB162 | LB144 | 178 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 196,9 cm



Best.-Nr. BE27 (wie Abbildung!)
Preis IN 601

BE27-SV (seitenverkehrt!)
601


Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 2 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

H: 196,9 cm



Best.-Nr. BE28 (wie Abbildung!)
Preis IN 577

BE28-SV (seitenverkehrt!)
577


Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 2 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LG65 | 144 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 | 181 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-2 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 2 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 2 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

H: 179,3 cm



Best.-Nr. BE29 (wie Abbildung!)
Preis IN 573

BE29-SV (seitenverkehrt!)
573

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 2 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 179,3 cm



Best.-Nr. BE30 (wie Abbildung!)
Preis IN 588

BE30-SV (seitenverkehrt!)
588

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück **IN**

Beleuchtung

| | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| 3 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 | 181 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |


Zubehör allgemein

| | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

H: 213,2 cm

H: 196,9 cm



Best.-Nr. BE83 (wie Abbildung!)
Preis IN 612

BE83-SV (seitenverkehrt!)
612

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück **IN**

Beleuchtung

| | | |
|------------------------------------|---------|-----|
| 3 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LG65 | 144 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 | 181 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 3 Glas-Zwischenböden | ZG29-22 | 132 |
| 3 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LGB8 | 123 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |


Zubehör allgemein

| | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

H: 213,2 cm

H: 144,1 cm



Best.-Nr. BE84 (wie Abbildung!)
Preis IN 633

BE84-SV (seitenverkehrt!)
633

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück **IN**

Beleuchtung

| | | |
|------------------------------------|---------|-----|
| 1 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB195 | LB174 | 194 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 3 Glas-Zwischenböden | ZG29-22 | 132 |
| 3 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LGB8 | 123 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

Zubehör allgemein


| | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Best.-Nr. BE85 (wie Abbildung!)
Preis IN 616


BE85-SV (seitenverkehrt!)
616

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|-------------------------------------|---------|-----|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 1 Glas-Zwischenboden | ZG29-22 | 132 |
| 1 LED-Glaskantenbeleuchtung | LGB8 | 123 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-2 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 2 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 2 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31



Best.-Nr. BE87 (wie Abbildung!)
Preis IN 636


BE87-SV (seitenverkehrt!)
636

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|-------------------------------------|---------|-----|
| 2 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 2 Glas-Zwischenböden | ZG29-22 | 132 |
| 2 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LGB8 | 123 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-4 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 4 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 4 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31



Best.-Nr. BE88 (wie Abbildung!)
Preis IN 606

BE88-SV (seitenverkehrt!)
606

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|-------------------------------------|---------|-----|
| 1 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 2 Glas-Zwischenböden | ZG29-22 | 132 |
| 2 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LGB8 | 123 |
| 1 Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |


| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Best.-Nr. BE90 (wie Abbildung!)
Preis IN 574


Best.-Nr. BE90-SV (seitenverkehrt!)
Preis IN 574

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|-----------------------------------|---------|-----|
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 2 Glas-Zwischenböden | ZG29-22 | 132 |
| 2 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LGB8 | 123 |

| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31




Best.-Nr. BE92 (wie Abbildung!)
Preis IN 574

Best.-Nr. BE92-SV (seitenverkehrt!)
Preis IN 574

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Zubehör allgemein | | |
|---------------------------------|-------|-----|
| 3 Vollauszüge für das Highboard | VZ320 | 111 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31



Best.-Nr. BE93 (wie Abbildung!)
Preis IN 630

Best.-Nr. BE93-SV (seitenverkehrt!)
Preis IN 630

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 3 LED-Strahler für das Highboard | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |

| Zubehör allgemein | | |
|---------------------------------|-------|-----|
| 3 Vollauszüge für das Highboard | VZ320 | 111 |


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 213,2 cm



Best.-Nr. BE94 (wie Abbildung!)
Preis IN 545


BE94-SV (seitenverkehrt!)
545

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

| Zubehör allgemein | | |
|---------------------------------|-------|-----|
| 3 Vollauszüge für das Highboard | VZ320 | 111 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

H: 213,2 cm



Best.-Nr. BE95 (wie Abbildung!)
Preis IN 532


BE95-SV (seitenverkehrt!)
532

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

| Beleuchtung | | |
|--------------------------------|--------|-----|
| 1 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

H: 213,2 cm



Best.-Nr. BE96 (wie Abbildung!)
Preis IN 601

BE96-SV (seitenverkehrt!)
601

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

| Beleuchtung | | |
|-------------------------------------|---------|-----|
| 1 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB130 | LB114 | 159 |
| 1 LED-Beleuchtung für die TV-Bank | LB174 | 194 |
| 2 Glas-Zwischenböden | ZG29-22 | 132 |
| 2 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LGB8 | 123 |
| 1 Elektrostaufach mit Fernbedienung | LES65F | 272 |


| Zubehör allgemein | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 1-3 Klappeneinsätze für das UT | K2K-65 | 159 |
| 1 IR-Repeater | IRST | 184 |
| 3 Vollauszüge für das Unterteil | VZ500 | 111 |
| 3 Organisationseinteilung für UT | OET65 | 208 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!




Best.-Nr. BE52
Preis IN 622

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 6 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LG65 | 144 |
| 3 LED-Strahler für das Highboard | LST2 | 137 |
| 3 Vorschaltgeräte 15 Watt | LEVG15 | 153 |

| Zubehör allgemein | | |
|---------------------------------|-------|-----|
| 3 Vollauszüge für das Highboard | VZ320 | 111 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31




Best.-Nr. BE53
Preis IN 602

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|-------------------------------|--------|-----|
| 6 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LG65 | 144 |
| 1 LED-Beleuchtung für WIB195 | LB174 | 194 |
| 3 Vorschaltgeräte 15 Watt | LEVG15 | 153 |

| Zubehör allgemein | | |
|---------------------------------|-------|-----|
| 3 Vollauszüge für das Sideboard | VZ320 | 111 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31




Best.-Nr. BE54
Preis IN 607

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

| Beleuchtung | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 3 LED-Strahler für das Sideboard | LST2 | 137 |
| 1 LED-Beleuchtung für WS195 | LB174 | 194 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!




Best.-Nr. BE61
Preis IN 502

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

| Beleuchtung | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 2 LED-Strahler für das Highboard | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |

| Zubehör allgemein | | |
|---------------------------------|-------|-----|
| 3 Vollauszüge für das Highboard | VZ320 | 111 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31




Best.-Nr. BE62
Preis IN 555

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

| Beleuchtung | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| 3 LED-Strahler für das Highboard | LST2 | 137 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |

| Zubehör allgemein | | |
|---------------------------------|-------|-----|
| 3 Vollauszüge für das Highboard | VZ320 | 111 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31



Best.-Nr. BE63
Preis IN 538

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

| Beleuchtung | | |
|-------------------------------|--------|-----|
| 3 LED-Glaskantenbeleuchtungen | LG65 | 144 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 |

| Zubehör allgemein | | |
|---------------------------------|-------|-----|
| 2 Vollauszüge für das Highboard | VZ320 | 111 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 30-31


Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 30-31

 = Akzentbereich


Durchgehende Elemente 11-Raster



| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Best.-Nr. | U11-301L | U11-133L | U11-134L | U11-401L | U11-342L | U11-143L | U11-144L |
| | (Anschlag (links)) | | | | | | |
| Best.-Nr. | U11-301R | U11-133R | U11-134R | U11-401R | U11-342R | U11-143R | U11-144R |
| | (rechts) | | | | | | |
| Preis IN | 416 | 453 | 464 | 425 | 429 | 463 | 473 |

Unterteile 1-Raster


mit Schubkästen



| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr. | UTE1-102D | UTE1-103T |
| Preis IN | 363 | 400 |

Unterteile 2-Raster


mit Schubkästen



| | | | |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Best.-Nr. | UTE2-101 | UTE2-102D | UTE2-103T |
| Preis IN | 331 | 395 | 440 |

Klappeneinsatz für 2 Raster Unterteile und TV-Unterbauten

Der Schubkasten wird durch eine Klappe ersetzt, der Innenraum wird durch einen grau beschichteten Innenkorpus ausgekleidet und in der Höhe geteilt. Der Boden ist in der Höhe verstellbar, Höhe der oberen Nische 10,5 cm, untere Nische 12,5 cm, nutzbare Breite 52 cm. Es können 2 Geräte übereinander verstaut werden. Die Kabelführung erfolgt durch einen Ausschnitt in der Rückwand. Der Klappeneinsatz ist vorbereitet für den Einsatz eines IR-Repeater und kann bei breiten Unterteilen auch mehrfach nebeneinander positioniert werden. Bitte bei der Bestellung angeben welcher Schubkasten durch den Klappeneinsatz ersetzt werden soll.



IR-Repeater

Leitet Infrarotsignale von Fernbedienungen ins Schrankinnere weiter. Funktionsweise und Beschreibung IR-Repeater siehe Zubehör Seite 30.

Best.-Nr. K2K-65
Preis IN 159

IRST
184

Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 30-31

 = Akzentbereich

TV-Unterbauten mit Rückwand bestehend aus Unterteil, TV-Bank, Glasboden und Rückwand


 Die Belastbarkeit der TV-Bänke beträgt 45 Kg



Gesamtlänge 212,6 cm

Best.-Nr. **TB1-R** (wie Abbildung)
Preis IN 471


TB1-L (seitenverkehrt)
471



Gesamtlänge 245,1 cm

Best.-Nr. **TB2-R** (wie Abbildung)
498


TB2-L (seitenverkehrt)
498



Gesamtlänge 310,1 cm

Best.-Nr. **TB4-R** (wie Abbildung)
Preis IN 498


TB4-L (seitenverkehrt)
498



Gesamtlänge 212,6 cm

Best.-Nr. **TB6-R** (wie Abbildung)
471


TB6-L (seitenverkehrt)
471



Gesamtlänge 277,6 cm

Best.-Nr. **TB7-R** (wie Abbildung)
Preis IN 506

TB7-L (seitenverkehrt)
506




Gesamtlänge 277,6 cm

Best.-Nr. **TB8-R** (wie Abbildung)
514

TB8-L (seitenverkehrt)
514


TV-Unterbauten ohne Rückwand bestehend aus Unterteil, TV-Bank und Glasboden

 Die Belastbarkeit der TV-Bänke beträgt 45 Kg




Best.-Nr. **TB11-R** (wie Abbildung)
Preis IN 453

TB11-L (seitenverkehrt)
453



Best.-Nr. **TB12-R** (wie Abbildung)
484


TB12-L (seitenverkehrt)
484



Gesamtlänge 292,5 cm

Best.-Nr. **TB14-R** (wie Abbildung)
Preis IN 484

TB14-L (seitenverkehrt)
484



Best.-Nr. **TB17-R** (wie Abbildung)
493

TB17-L (seitenverkehrt)
493

LED-Beleuchtung für TV-Bänke

Enthält eine LED-Leuchte 174 cm lang, 12 Volt/5,1 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

Best.-Nr. **LB174** Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz).
Preis IN 194 Die Lampen können nicht getauscht werden.

Planungshinweis: Für alle LED-Beleuchtungen ist ein Vorschaltgerät erforderlich siehe Zubehör Seite 30.

Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


 = Akzentbereich

TV-Unterbauten mit Spange bestehend aus Unterteil, TV-Bank und Spange

 Die Belastbarkeit der TV-Bänke beträgt 45 Kg

Planungshinweis: Die TV-Unterbauten mit Spange können nur in Verbindung mit einem Hängeschrank verplant werden, die Spange ist nicht eigenstabil.

Hängeschrank 10-Raster



| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr. | TB20-L (wie Abbildung) | TB20-R (seitenverkehrt) | TB21-L (wie Abbildung) | TB21-R (seitenverkehrt) | HW10-401L (Linksanschlag) |
| Preis IN | 435 | 435 | 440 | 440 | HW10-401R (Rechtsanschlag) |
| | | | | | 444 |

LED-Beleuchtung TB20-R und TB20-L

Enthält eine LED-Leuchte 144 cm lang, 12 Volt/4,2 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

LED-Beleuchtung TB21-R und TB21-L

Enthält eine LED-Leuchte 174 cm lang, 12 Volt/5,1 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

Best.-Nr. LB144
Preis IN 178


Best.-Nr. LB174
Preis IN 194

Die Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.

Planungshinweis: Für alle LED-Beleuchtungen ist ein Vorschaltgerät erforderlich siehe Zubehör Seite 30.

Hängeschränke 2,5-Raster

 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 Kg. pro Boden.



Best.-Nr. HW25-201D
Preis IN 427

Best.-Nr. HW25-241D
Preis IN 437

Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 30-31


 = Akzentbereich

 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 Kg. pro Boden.


Obere Hängeschränke 4-Raster



| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Best.-Nr. | HWO4-301D | HWO4-401D | HWO4-331TR | HWO4-343TR |
| Preis IN | 417 | 440 | 458 | 471 |




| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Best.-Nr. | HWO4-324TL | HWO4-423TR | HWO4-441TR |
| Preis IN | 476 | 476 | 481 |




| | | | |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Best.-Nr. | HWO4-301L (Linksanschlag) | HWO4-301MR (seitenverkehrt) | HWO4-341MR (seitenverkehrt) |
| Best.-Nr. | HWO4-301R (Rechtsanschlag) | HWO4-301ML (wie Abbildung) | HWO4-341ML (wie Abbildung) |
| Preis IN | 366 | 411 | 423 |

Hängeschränke 6-Raster



| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Best.-Nr. | HW6-301L (links) (Anschlag) | HW6-401L | HW6-402L | HW6-301MR (seitenverkehrt) | HW6-341MR | HW6-402D |
| Best.-Nr. | HW6-301R (rechts) | HW6-401R | HW6-402R | HW6-301ML (wie Abbildung) | HW6-341ML | HW6-402D |
| Preis IN | 375 | 389 | 392 | 429 | 440 | 474 |

Hängeschränke 8-Raster




| | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------|
| Best.-Nr. | HW8-301L (Linksanschlag) | HW8-401L |
| Best.-Nr. | HW8-301R (Rechtsanschlag) | HW8-401R |
| Preis IN | 390 | 400 |

Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

 = Akzentbereich


Untere Hängeschränke 4-Raster




Best.-Nr. HWU4-301D
Preis IN 417




Best.-Nr. HWU4-401D
Preis IN 440




Best.-Nr. HWU4-331TR
Preis IN 458




Best.-Nr. HWU4-441TR
Preis IN 481



Best.-Nr. HWU4-343TR
Preis IN 471




Best.-Nr. HWU4-324TL
Preis IN 476




Best.-Nr. HWU4-423TR
Preis IN 476

Winkelborde


Belastbarkeit 10 Kg bzw. 15 Kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



Best.-Nr. WIB130
Preis IN 235



Best.-Nr. WIB162
Preis IN 272



Best.-Nr. WIB195
Preis IN 290

LED-Beleuchtung für WIB130

Enthält eine LED-Leuchte 114 cm lang, 12 Volt/3,3 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

LED-Beleuchtung für WIB162

Enthält eine LED-Leuchte 144 cm lang, 12 Volt/4,2 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

LED-Beleuchtung für WIB195

Enthält eine LED-Leuchte 174 cm lang, 12 Volt/5,1 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

Best.-Nr. LB114
Preis IN 159

Best.-Nr. LB144
Preis IN 178


Best.-Nr. LB174
Preis IN 194

Planungshinweis: Für alle LED-Beleuchtungen ist ein Vorschaltgerät erforderlich siehe Zubehör Seite 30.

Die Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.

Wandspiegel mit Winkelbord

 Belastbarkeit 15 Kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



LED-Beleuchtung für WS195

Enthält eine LED-Leuchte 174 cm lang, 12 Volt/5,1 Watt. Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.

Best.-Nr. WS195
Preis IN 353

Best.-Nr. LB174
Preis IN 194






Planungssystem Einzeltypen



Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 30-31






 = Akzentbereich





Elemente 8-Raster

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |  |
| Best.-Nr. | U8-301L (Linksanschlag) | U8-401L | U8-332L | | |
| Best.-Nr. | U8-301R (Rechtsanschlag) | U8-401R | U8-332R | U8-105 | U8-104 |
| Preis IN | 381 | 392 | 428 | 455 | 442 |

| | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |
| Best.-Nr. | Z8-301MR (seitenverkehrt) | Z8-341MR |
| Best.-Nr. | Z8-301ML (wie Abbildung) | Z8-341ML |
| Preis IN | 485 | 492 |

Sideboard-Elemente 6-Raster

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |  |
| Best.-Nr. | U6-301L (Linksanschlag) | U6-401L | U6-332L | | |
| Best.-Nr. | U6-301R (Rechtsanschlag) | U6-401R | U6-332R | U6-104 | U6-103 |
| Preis IN | 366 | 381 | 417 | 432 | 417 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |
| Best.-Nr. | U6-301MR (seitenverkehrt) | U6-341MR | U6-301D | U6-401D |
| Best.-Nr. | U6-301ML (wie Abbildung) | U6-341ML | | |
| Preis IN | 421 | 433 | 428 | 468 |


Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 30-31

 = Akzentbereich


Sideboard-Elemente 4-Raster



| | | | | | |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Best.-Nr. | U4-301L (Linksanschlag) | U4-301MR (seitenverkehrt) | U4-341MR | U4-301D | U4-401D |
| Best.-Nr. | U4-301R (Rechtsanschlag) | U4-301ML (wie Abbildung) | U4-341ML | | |
| Preis IN | 357 | 402 | 415 | 408 | 432 |



| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Best.-Nr. | U4-343TR | U4-441TR | U4-314T |
| Preis IN | 462 | 473 | 475 |



| | | |
|------------------|----------------|-----------------|
| Best.-Nr. | U4-313T | U4-331TR |
| Preis IN | 464 | 449 |


Zusätzliche Fußgestelle für 4-Raster Sideboard-Elemente

Fußgestelle sind nicht generell erforderlich. Werden Fußgestelle eingesetzt, entfallen die standardmäßigen 2 cm hohen Verstellfüße.



| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Best.-Nr. | SBG130 | SBG195 |
| Preis IN | 297 | 307 |

Sideboard-Elemente 4-Raster mit Fußgestell



| | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Best.-Nr. | SB1 | SB4 | SB3 | SB2 |
| Preis IN | 452 | 469 | 503 | 497 |


Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 30-31

 = Akzentbereich


Aufsätze 4-Raster




Best.-Nr. A4-301MR (seitenverkehrt)
Best.-Nr. A4-301ML (wie Abbildung)
Preis IN 402




Best.-Nr. A4-341MR
Best.-Nr. A4-341ML
Preis IN 415




Best.-Nr. A4-301D
Preis IN 408




Best.-Nr. A4-401D
Preis IN 432




Best.-Nr. A4-343TR
Preis IN 462



Best.-Nr. A4-324TL
Preis IN 468



Best.-Nr. A4-423TR
Preis IN 468



Best.-Nr. A4-331TR
Preis IN 449



Best.-Nr. A4-441TR
Preis IN 473

Planungssystem Regalböden

Regalböden


Tiefe 24,2 cm, Stärke 3,3 cm.




Best.-Nr. Z29-24
Preis IN 132



Best.-Nr. Z46-24
Preis IN 140



Best.-Nr. Z62-24
Preis IN 148



Best.-Nr. Z130-24
Preis IN 171

Längenkürzung **Best.-Nr.** ZBK **IN** 117 für alle Holz-Zwischenböden

Regalböden aus Glas

Tiefe 22,4 cm, Stärke 0,8 cm,



Best.-Nr. ZG29-22
Preis IN 132



Best.-Nr. ZG46-22
Preis IN 140

Planungssystem Regalwangen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

 = Akzentbereich


Regalwangen

Tiefe 25 cm, Stärke 3,3 cm, Lochbohrungen einseitig oder beidseitig im Abstand von 2-Raster = alle 35,2 cm. Längenkürzungen sind ohne Mehrpreis möglich.

Planungshinweise: Regalwangen und Regalböden sind ausschließlich in den 4 Lackausführungen lieferbar. Aufsatzwangen können nicht auf TV-Unterbauten mit Rückwand platziert werden!



| | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|--------|----------|--------|-------|
| Best.-Nr. | WSL14 (Links) | WSL12 | WSAL12 | WSAL10UT | WSAL11 | WSAL9 |
| Best.-Nr. | WSM14 (Mitte) | WSM12 | WSAM12 | WSAM10UT | WSAM11 | WSAM9 |
| Best.-Nr. | WSR14 (Rechts) | WSR12 | WSAR12 | WSAR10UT | WSAR11 | WSAR9 |
| Preis IN | 187 | 183 | 183 | 178 | 181 | 172 |




| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Best.-Nr. | WSL14 (Links) | WSL12 | WSAL10 | WSAL8 | WSAL8 | WSAL6 | WSAL6 | WSAL4 |
| Best.-Nr. | WSM14 (Mitte) | WSM12 | WSAM10 | WSAM8 | WSAM8 | WSAM6 | WSAM6 | WSAM4 |
| Best.-Nr. | WSR14 (Rechts) | WSR12 | WSAR10 | WSAR8 | WSAR8 | WSAR6 | WSAR6 | WSAR4 |
| Preis IN | 187 | 183 | 178 | 166 | 166 | 155 | 155 | 151 |

Planungssystem Standregale

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Standregale: Aus Regalwangen und Regalböden 29,2 cm, ohne Rückwand.

14-Raster



| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best.-Nr. | Z14-2 | Z14-3 | Z14-4 | Z14-5 |
| Preis IN | 459 | 504 | 538 | 564 |

12-Raster






| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Best.-Nr. | Z12-2 | Z12-3 | Z12-4 | Z12-5 |
| Preis IN | 456 | 502 | 536 | 562 |

Holzsteckborde: 24,2 cm tief, 3,3 cm stark, universell, frei an der Wand zu befestigen.



Belastbar mit 6 Kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



| | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Best.-Nr. | STB650 | STB1300 | STB1950 |
| Preis IN | 185 | 232 | 262 |


Steckborde sind auch in Akzentausführung lieferbar, falls gewünscht bitte bei der Bestellung vermerken, da sonst die Standardausführung in Lack geliefert wird!

Planungssystem Hängewangen und Hängeregale

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Hängewangen Tiefe 25 cm, Stärke 3,3 cm, Lochbohrungen einseitig oder beidseitig im Abstand von 2-Raster = alle 35,2 cm.

Achtung: Unbedingt auf Festmauerwerk achten!





Best.-Nr. WSHL8 (Links)
Best.-Nr. WSHM8 (Mitte)
Best.-Nr. WSHR8 (Rechts)
Preis IN 198

WSHL6
WSHM6
WSHR6
189

WSHL4
WSHM4
WSHR4
179

Regalböden

Tiefe 24,2 cm, Stärke 3,3 cm.



Best.-Nr. Z29-24
Preis IN 132

Z46-24
140

Z62-24
148

Z130-24
171

Längenkürzung Best.-Nr. ZBK IN 117 für alle Holz-Zwischenböden

Hängeregale: Aus Hängewangen und Regalböden 29,2 cm, ohne Rückwand.



Die Belastbarkeit aller Hängeregale beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 4 Kg. pro Boden.

8-Raster





Nischenhöhen

32 →

32 →

32 →

29 →



Best.-Nr. ZH8-2
Preis IN 441

ZH8-3
485

ZH8-4
517

ZH8-5
543





6-Raster

Nischenhöhen

32 →

32 →

29 →



Best.-Nr. ZH6-2
Preis IN 421

ZH6-3
464

ZH6-4
484





ZH6-5
522

4-Raster

Nischenhöhen

32 →

29 →









Best.-Nr. ZH4-2
Preis IN 395



ZH4-3
438

ZH4-4
470

ZH4-5
495

| Artikel | Best.-Nr. | IN | Beschreibung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleuchtungen und Schalter | | | |
| LED-Glasbodenbeleuchtung Breite 61 cm |  LG65 | 144 | Alternative zu LGB40 beleuchtet die Rückwand, keine Leuchtpunkte an der Glaskante! Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,4 Watt, Kabellänge 4 Meter.  |
| LED-Glaskantenbeleuchtungen Breite 40 cm Breite 8 cm | LGB40 LGB8 | 144 123 | Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/0,3Watt, Kabellänge 4 Meter. Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/0,3Watt, Kabellänge 4 Meter. Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.  |
| LED-Einbaustrahler | LST2 | 137 | Für Vitrinen, Steckborde und Zwischenböden verwendbar. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.  <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p> |
| LED-Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 | 153 | 12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.  |
| LED-Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 | 181 | 12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung.  |
| Funkfernbedienung für LED- Beleuchtungen | FKS4 | 241 | Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät LEVG15 mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte LEVG30 mit 30 Watt verwenden!  |
| Elektrostaufach mit Funkfernbedienung Einbau hinter 65 cm breite Türen | LES65F | 272 | Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.  |
| IR-Repeater | IRST Empfänger auf Ständer wie Abbildung. | 184 | Der IR-Repeater verlängert die Reichweite von handelsüblichen IR Fernbedienungen in das Möbelineere. Es können so z.B DVD-Player hinter einer geschlossenen Klappe bedient werden. Ankommende IR-Befehle der Gerätefernbedienung werden über den Empfänger aufgefangen, verstärkt und über den Sender ins Möbelineere weitergeleitet. Vorteil, der Repeater leitet nur Signale weiter, er benötigt deshalb auch keine eigene Fernbedienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschluß mit 220 Volt erforderlich.  <p>IR=infrarot</p> |

Zubehör

| Artikel | Best.-Nr. | IN | Beschreibung |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holz- und Glaseinlegeböden | | | |
| Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen | FA65 | 135 | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 X 33 X 1,9 cm |
| Holzeinlegeboden für 32,5 cm breite Typen | FA33 | 132 | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 28,6 X 33 X 1,9 cm |
| Glaseinlegeboden für 65 cm breite Typen | GLFA65-32 | 135 | Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrintüren 61,1 X 32 X 0,6 cm |
| Schubkasten-Sonderausstattungen | | | |
| Mehrpreis Vollauszug | VZ320 | 111 | Für 32 cm tiefe Schubkästen. |
| Mehrpreis Vollauszug | VZ500 | 111 | Für 50 cm tiefe Schubkästen. |
| Besteckeinteilung für 65 cm Schubkästen | BE65M | 210 |  <p>Für 6-teiliges Besteck, mit Messerblock. Ausführung grau lackiert. Breite 57 cm, Tiefe 30,4 cm. Nicht für tiefe Unterteile geeignet.</p> |
| Organisationseinteilung für tiefe Unterteile 2-Raster | OET65 | 208 |  <p>Für 65 cm breite Unterteil-Schubkästen - 48,4 cm x 57 cm. Ausführung Buche massiv, grau lackiert. Innenfächer durch Lochreihen verstellbar. (mit 2 Längs- und 2 Querteilern)</p> |
| Blenden | | | |
| Blenden, alle Holzarten und Lacktöne einseitig | BL19E | 269/m ² | <p>19 mm stark, fertig oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierichtung angeben. max. a. Stück 250/60 cm</p> <p>Der Mindestpreis pro Blende beträgt IN 123</p> |
| Blenden, alle Holzarten und Lacktöne beidseitig | BL19B | 307/m ² | <p>Wie oben, jedoch beidseitig oberflächenbehandelt. max. a. Stück 250/60 cm</p> <p>Der Mindestpreis pro Blende beträgt IN 123</p> |
| Kabelkanal roh | KB100 | 133 |  <p>Länge 100 cm, Breite 7,5 cm, Dicke 1,8 cm. Aus streichfähigem Kunststoff. Eventuelle Kürzungen bei der Montage mit Feinsäge.</p> |
| Kabelkanal lackiert | KBF100 | 156 |  <p>Gleiche Ausführung, jedoch in weiß, fango oder taupe seidenmatt lackiert.</p> |
| | | | |



Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von **IN 257** wird ein Mindermengen-Zuschlag von **IN 122** berechnet.

Esstische mit geradem Vierfußgestell



Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Ausführungen: Die Platte in Kernbuche natur, Nußbaum natur, Balkeneiche natur, Balkeneiche terra, oder Wildeiche honig furniert.
Alternativ weiß, fango, kaschmir oder taupe seidenmatt lackiert.
Bei Tischen mit furnierter Platte und Schiebeplatte ist die Furnierung durchlaufend.
Das Gestell ausschließlich in Lack weiß, fango, kaschmir oder taupe.

Esstische nicht ausziehbar

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe 76,4 cm |  |  |  |
| | Breite 160 cm, Tiefe 90 cm | Breite 180 cm, Tiefe 90 cm | Breite 200 cm, Tiefe 90 cm |
| | Best.-Nr. ET160B Preis IN 433 | ET180B 439 | ET200B 444 |

Schiebeplattentisch

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe 76,4 cm |  |  |
| | Ansicht mit Schiebeplatte Breite 180/280 cm, Tiefe 90 cm | Ansicht ohne Schiebeplatte Breite 180 cm, Tiefe 90 cm |
| | Best.-Nr. ET180AB Die 100 cm breite Schiebeplatte verschwindet in eingefahrenem Zustand in der Tischkonstruktion. Preis IN 536 | |

Funktionsprinzip Schiebeplattentisch

Schritt 1: Verriegelung lösen und Platte zur Seite schieben.



Schritt 2: Auszugsplatte anheben und herausziehen.



Schritt 3: Auszugsplatte arretieren.



Schritt 4: Auszugsplatte aufklappen.



Schritt 5: Schiebeplatte bis zum Anschlag zurückschieben.



Schritt 6: Schiebeplatte verriegeln.




Esstische mit Säulenfuß

- Ausführungen**
- Gestell:** Lack weiß, fango, kaschmir oder taupe seidenmatt lackiert.
- Fußplatte:** Metall pulverbeschichtet in Edelstahloptik
- Platte :** Kernbuche natur, Nussbaum natur, Balkeneiche natur, Balkeneiche terra oder Wildeiche honig furniert.
Die Platte ist auch in den Lackausführungen des Gestells lieferbar .
- Einlegeplatten:** Lack weiß, fango, kaschmir oder taupe seidenmatt lackiert.

Rechteckig nicht ausziehbar

Höhe 75 cm




Breite 160 cm, Tiefe 95 cm

Breite 180 cm, Tiefe 95 cm

Rechteckig ausziehbar

Der Tisch kann mit zwei 45 cm breiten Einlegeplatten auf 225- oder 270 cm ausgezogen werden. Beide Platten werden in der Tischkonstruktion gelagert.



Breite 180/225/270 cm, Tiefe 95 cm

Best.-Nr. ET160F
Preis IN 483

Best.-Nr. ET180F
Preis IN 489


Best.-Nr. ET180AF
Preis IN 556

Esstische mit mit Wangengestell


- Ausführungen:**
- Gestell:** Lack weiß, fango, kaschmir oder taupe seidenmatt lackiert.
- Platte:** Kernbuche natur, Nussbaum natur, Balkeneiche natur, Balkeneiche terra oder Wildeiche honig furniert. Die Platte ist auch in Betonoptik möglich. Nicht in Lack!

Esstische mit fester Platte

Höhe 76 cm



Breite 160 cm, Tiefe 95 cm



Breite 180 bzw. 200 cm, Tiefe 95 cm



Breite 220 bzw. 240 cm, Tiefe 100 cm

Best.-Nr. ET504-160
Preis IN 450

Best.-Nr. ET504-180
Preis IN 454

Best.-Nr. ET504-200
Preis IN 458

Best.-Nr. ET504-220
Preis IN 479

Best.-Nr. ET504-240
Preis IN 488

Der Wangenabstand von aussen beträgt bei 160 cm breiten Tischen 34,6 cm, bei allen Anderen 36,6 cm!

Esstische mit Schiebeplatte



Breite 160 cm, Tiefe 95 cm **ET504-160A**

Breite 200 cm, Tiefe 95 cm **ET504-200A**



Breite 240 cm, Tiefe 95 cm **ET504-160A**

Breite 300 cm, Tiefe 95 cm **ET504-200A**

Die 80 bzw. 100 cm breite Schiebeplatte verschwindet in eingeschobenem Zustand in der Tischkonstruktion. Die Furnierung ist durchlaufend.


Best.-Nr. ET504-160A
Preis IN 587

Best.-Nr. ET504-200A
Preis IN 597

Stühle

Formal passende Stühle zu den Gwinner Modellen entnehmen Sie bitte unserer umfangreichen Stuhlkollektion aus der aktuellen Gwinner Stuhlliste!

Beispiele aus der umfangreichen Gwinner Stuhlkollektion




Die lieferbaren Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Gwinner Stuhlliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Couchtische

Formal passende Couchtische zu den Gwinner Modellen entnehmen Sie bitte unserer umfangreichen Couchtischkollektion aus der aktuellen Gwinner Couchtischliste!

Zu Modell Bellano empfehlen wir folgende Couchtischtypen:



Die lieferbaren Größen und Ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Gwinner Couchtischliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

